

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

2022

PEQUEÑO
APARATO
ELECTRODOMÉSTICO

PAE



htwspain.com

HTW, referente en fabricación y comercialización de soluciones de **climatización, aerotermia y ACS**, lanza su nuevo **catálogo PAE** siguiendo con la calidad y fiabilidad que siempre ha representado nuestra marca.

Todos nuestros productos pasan por rigurosos controles de inspección y verificación con el fin de garantizar la máxima calidad y así asegurar el cumplimiento de nuestros más exigentes estándares de fabricación.


Además, contamos con una amplia gama de productos que se adaptan a todo tipo de necesidades, creando soluciones inteligentes y atractivas para todos los consumidores.

¿Te animas a descubrirlo? Adelante.



Índice

Pequeños electrodomésticos



Ventilación

página 3




Calefacción

página 6



Anti-mosquitos

página 10




Aspirador de cenizas

página 12




Accesorios climatización

página 13



Programadores y termostatos

página 15



Caja de herramientas

página 20



Controles

página 21



Pilas

página 23



Luz de emergencia

página 24

Ventilación



PVP 90,00€

HTW - SF4060WYWIND

Ventilador de pie

Potencia: 40W

Velocidades: 8

Aspas: 5

Tamaño (diámetro): 40cm

Altura ajustable: 130, 99 y 68cm

Mando a distancia: Sí

Temporizador: 8 horas

Caudal del aire m³/min: 41

Oscilación: 3D

Cabezal inclinable: Sí

Panel iluminado: LED

Tipo de motor: AC

Consumo del motor: 40W

Acabado/material: polipropileno

Alimentación: 220V-240V, 50Hz

Packaging: 592x190x482mm

EAN CODE: 8435483838147

40
W

Potencia



Diámetro



Aspas




Velocidades



Oscilación



Mando



PVP 95,00€

HTW - SF4035WYWIND

Ventilador de pie

Potencia: 35W

Velocidades: 12

Aspas: 5

Tamaño (diámetro): 40cm

Altura ajustable: 130cm

Mando a distancia: Sí

Temporizador: 12 horas

Caudal del aire m³/min: 42

Oscilación: Sí

Cabezal inclinable: Sí

Panel iluminado: LED

Tipo de motor: AC

Consumo del motor: 33W

Acabado/material: polipropileno

Alimentación: 220V-240V, 50Hz

Packaging: 589x154x627mm

EAN CODE: 8435483838154

35
W

Potencia



Diámetro



Aspas




Velocidades




Oscilación



Mando



HTW - TAF1235GNWIND



PVP 55,00€

Ventilador de mesa

Potencia: 35W
 Velocidades: 3
 Aspas: 4 (aluminio)
 Tamaño (diámetro): 30cm
 Altura: 40cm
 Caudal del aire m³/min: 47.42
 Oscilación: Sí
 Cabezal inclinable: Sí

Tipo de motor: AC
 Consumo del motor: 35W
 Acabado/material: aluminio / metal
 Alimentación: 220V-240V, 50Hz

Packaging: 350x230x350mm
 EAN CODE: 8435483838512

35
W

Potencia



Diámetro




Aspas



Velocidades



Oscilación



HTW - TAF1235WNWIND



PVP 67,00€

Ventilador de mesa

Potencia: 35W
 Velocidades: 3
 Aspas: 5
 Tamaño (diámetro): 35cm
 Altura: 56cm
 Caudal del aire m³/min: 42.96
 Oscilación: Sí
 Cabezal inclinable: Sí

Tipo de motor: AC
 Consumo del motor: 35W
 Acabado/material: metal
 Alimentación: 220V-240V, 50Hz

Packaging: 365x365x310mm
 EAN CODE: 8435483839007

35
W

Potencia



Diámetro




Aspas



Velocidades



Oscilación



PVP 120,00€

HTW - SIF20120BN

Ventilador industrial

Potencia: 90W
 Velocidades: 3
 Aspas: 3 (aluminio)
 Tamaño (diámetro): 50cm
 Altura ajustable: 135cm
 Caudal del aire m³/min: 71
 Oscilación: Sí
 Cabezal inclinable: Sí
 Tipo de motor: AC

Consumo del motor: 120W
 Acabado/material: aluminio / acero
 Alimentación: 220V-240V, 50Hz

Packaging: 680x170x575mm
 EAN CODE: 8435483839014

90
W

Potencia



Diámetro




Aspas



Velocidades



Oscilación



HTW - FIF20120BN



Ventilador industrial

Potencia: 120W
 Velocidades: 3
 Aspas: 3
 Tamaño (diámetro): 57cm
 Altura: 59cm
 Caudal del aire m³/min: 71
 Tipo de motor: AC
 Consumo del motor: 120W

Acabado/material: aluminio / acero
 Alimentación: 220V-240V, 50Hz

Packaging: 640x205x570mm
 EAN CODE: 8435483839021

PVP 125,00€

120
W

Potencia




Diámetro



Aspas



Velocidades



HTW - TAF0404BN



Ventilador USB

Potencia: 3W
 Velocidades: 1
 Aspas: 4
 Tamaño (diámetro): 15cm
 Altura: 15cm
 Cabezal inclinable: Sí
 Tipo de motor: DC
 Consumo del motor: 1.9W

Acabado/material: plástico ABS
 Alimentación: USB 5V

Packaging: 150x95x150mm
 EAN CODE: 8435483839038

PVP 12,00€

3
W

Potencia



Diámetro




Aspas



Velocidades



Conexión USB



Calefacción



PVP 890,00€

HTW - EPE-14FREBLACK

Estufa de pellets FREYA

Material: Acabado acero galvanizado

Luminosidad acogedora: Sí

Calor inmediato: Sí

Apto para uso exterior: Sí

Consumo pellet: 2kg/h

Capacidad depósito: 11,5Kg

Superficie recomendada: hasta 20m²

Ruedas: Sí

Medidas (mm): 691x2168x632mm

Peso: 70kg

EAN CODE: 8435483828476

CUMPLE CON LA NORMATIVA RITE
(REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS).



Incorpora
ruedas



Cristal resistente a
altas temperaturas



Silencioso



Fácil instalación
y manejo



Funciona
con pellets



Combustible natural
Energía renovable



PVP 269,00€

HTW - ESTGAS14000SETA

Estufa de gas SETA

Material: Acero inoxidable

Luminosidad acogedora: Sí

Calor inmediato: Sí

Apto para uso exterior: Sí

Tipo de gas: Gas propano/butano/GLP

Flujo: 450-870g/hr

Ruedas: Sí

Sistema anti-vuelco: Sí

Medidas (mm): Ø800x2240mm

EAN CODE: 8435483835856

14000
w

Potencia
máxima



Incorpora
ruedas



Sistema
anti-vuelco

HTW - CON2000PLUS



PVP 39,00€

Convector con resistencia eléctrica

Potencia máxima: 2000W

Niveles de potencia: 3

Niveles de calor: 750/1250/2000W

Selector rotativo de tres posiciones: Sí

Ventilador función turbo: Sí

Control termostato regulable: Sí

Protección contra sobrecalentamiento: Sí

Indicador luminoso de encendido: Sí

Asa de transporte: Sí

Conexión: 230V/50hz

Medidas con patas: 530x105x387mm

EAN CODE: 8435483836129

2000
W

Potencia máxima



Ventilador función turbo



Termostato regulable



Incorpora asa



Protección sobrecalentamiento

HTW - CON2000BASIC



PVP 34,00€

Convector con resistencia eléctrica

Potencia máxima: 2000W

Niveles de potencia: 3

Niveles de calor: 750/1250/2000W

Selector rotativo de tres posiciones: Sí

Control termostato regulable: Sí

Protección contra sobrecalentamiento: Sí

Indicador luminoso de encendido: Sí

Asa de transporte: Sí

Conexión: 230V/50hz

Medidas: 530x105x387mm

EAN CODE: 8435483836136

2000
W

Potencia máxima



Termostato regulable



Incorpora asa



Protección sobrecalentamiento

HTW - CAL2000BLACK



PVP 24,99€

Calefactor

Potencia máxima: 2000W

Niveles de potencia: Viento/1200/2000W

Tipo resistencia: Cerámica (PTC)

Control termostato regulable: Sí

Control termostato automático: No

Función ventilador aire frío: Sí

Calor instantáneo: Sí

Protección contra el sobrecalentamiento: Sí

Indicador luminoso de encendido: Sí

Opción aire frío y caliente: Sí

Sistema anti-vuelco: Sí

Asa de transporte: Sí

Colores disponibles: Negro

Conexión: 220V-240V, 50Hz

Medidas (mm): 192x120x260mm

EAN CODE: 8435483836105

2000
W

Potencia máxima



Incorpora asa



Termostato regulable



Función ventilador aire frío



Sistema anti-vuelco

HTW - CAL2000SLIM



PVP 21,99€

Calefactor

Potencia máxima: 2000W

Niveles de potencia: 1000/2000W

Tipo resistencia: Cerámica

Control termostato regulable: Sí

Termostato automático: Sí

Selector rotativo de tres posiciones: Sí

Función ventilador aire frío: Sí

Calor instantáneo: Sí

Protección contra el sobrecalentamiento: Sí

Indicador luminoso de encendido: Sí

Opción aire frío y caliente: Sí

Sistema anti-vuelco: No

Asa de transporte: Sí

Colores disponibles: Blanco

Conexión: 220V-240V, 50Hz

Medidas (mm): 150x140x240mm

EAN CODE: 8435483836099

2000
WPotencia
máximaIncorpora
asaTermostato
automáticoSelector
rotativo de 3
posicionesFunción ventilador
aire frío

Multiposición



HTW - CAL2000VER



PVP 19,99€

Calefactor

Potencia máxima: 2000W

Niveles de potencia: 1000/2000W

Tipo resistencia: Eléctrica

Control termostato regulable: Sí

Termostato automático: Sí

Función ventilador aire frío: Sí

Calor instantáneo: Sí

Protección contra el sobrecalentamiento: Sí

Indicador luminoso de encendido: Sí

Opción aire frío y caliente: Sí

Sistema anti-vuelco: No

Asa de transporte: Sí

Colores disponibles: Blanco

Conexión: 220V-240V, 50Hz

Medidas (mm): 220x130x260mm

EAN CODE: 8435483836082

2000
WPotencia
máximaIncorpora
asaTermostato
regulableTermostato
automáticoFunción ventilador
aire frío

HTW - EST1200VERBASIC



PVP 25,99€

Estufa halógena

Potencia máxima: 1200W
 Niveles de potencia: 400/800/1200W
 Halógeno: Sí
 Reflector protegido alta brillantez: Sí
 Número resistencias: 3
 Emisión instantánea de calor: Sí
 Sistema anti-vuelco: Sí

Asa de transporte: Sí
 Diseño compacto: Sí
 Conexión: 220V-240V, 50Hz

Medidas (mm): 300x200x490mm
 EAN CODE: 8435483836075

1200
W

Potencia máxima



Calor instantáneo



Incorpora asa



Sistema anti-vuelco



Diseño compacto



Oscilación automática

HTW - EST800VER



PVP 13,99€

Estufa de cuarzo

Potencia máxima: 800W
 Niveles de potencia: 400/800W
 Cuarzo: Sí
 Reflector protegido alta brillantez: No
 Número barras de cuarzo: 2
 Emisión instantánea de calor: No
 Sistema anti-vuelco: Sí

Asa de transporte: Sí
 Diseño compacto: Sí
 Conexión: 220V-240V, 50Hz

Medidas (mm): 290x130x360mm
 EAN CODE: 8435483836051

800
W

Potencia máxima



Incorpora asa



Sistema anti-vuelco



Diseño compacto

HTW - EST800BRA



PVP 24,99€

Brasero eléctrico

Potencia máxima: 800W
 Niveles de potencia: 300/500/800W
 Cuarzo: Sí
 Número de resistencias: 2
 Rejilla de seguridad: Sí
 Diseño compacto: Sí
 Material: Metal
 Conexión: 220V-240V, 50Hz

Medidas (mm): 340x90x340mm
 EAN CODE: 8435483836068

800
W

Potencia máxima



Diseño compacto



Bajo consumo

Anti-mosquitos

HTW - IK720JS



PVP 14,50€

Lámpara anti-mosquitos

Potencia máxima: 7W

Lámpara: 1 x 7W LED UV

Vida útil de la lámpara: 5000 - 8000h

Balastro: Electrónico

Cobertura: 20-25m²

Bandeja extraíble: Sí

Cable: 2 x 0.75 - 1m

Material: Plástico ABS

Interruptor de encendido: Sí

Asa para colgar: Sí

Conexión: 220V-240V/50hz-60hz

Medidas (mm): 137x137x244

EAN CODE: 8435483832015

7
W

Potencia



Elimina
insectos



Lámpara UV




Radio de
acción



Segura

HTW - IK2080JB



PVP 44,00€

Lámpara anti-mosquitos

Potencia máxima: 20W

Lámpara: T8 2 x 10W Tubo fluorescente LED UV

Vida útil de la lámpara: 5000 - 8000h

Balastro: Electrónico

Cobertura: 80m²

Bandeja extraíble: Sí

Cable: 3 x 0.75 - 1m

Material: Aluminio + Plástico ABS

Interruptor de encendido: Sí

Conexión: 220V-240V/50hz-60hz

Medidas (mm): 379x72x264

EAN CODE: 8435483831995

20
W

Potencia



Elimina
insectos



Lámpara UV



Radio de
acción



Segura

HTW - IK110VL



PVP 14,50€

Enchufe anti-mosquitos

Potencia máxima: 1W

Lámpara: 3 x 0.06W LED UV

Cobertura: 12m²

Bandeja extraíble: Sí

Material: Plástico ABS

Conexión: 220V-240V/50hz-60hz

Medidas (mm): 101x120x101

EAN CODE: 8435483834972

1
W

Potencia



Elimina
insectos



Lámpara UV



Radio de
acción



Segura





Aspirador de cenizas

HTW - ASH1220-VUL



PVP 38,00€

Aspirador de cenizas VULCANO

Potencia máxima: 1200W

Caudal de aire: 1,5 m³/min

Vacuidad: ≥17 Kpa

Nivel sonoro: ≤76 dB(A)

Capacidad de polvo: 20L

Cantidad de carga: 767/1533/3862

Material: Tanque de acero, boquilla y manguera metálicas, recubierta en plástico

Medidas (mm): 310x310x380

Peso bruto / Peso neto: 34,3 / 3,5 Kg

EAN CODE: 8435483835764

1200
W

Potencia

20L

Capacidad



Filtro

40°

°C de cenizas



Tanque de
acero

Accesorios



Manguera de metal

Manguera de metal recubierta de plástico de 1m



Filtro HEPA ignífugo

Filtro Hepa reemplazable



Boquilla de aluminio

Boquilla de aluminio de 20cm



Accesorios climatización



HTW18BCMINI



PVP 80,00€

Bomba de condensados

Consumo: 3W

Altura de succión: 2m

Altura de descarga: 10m

Flujo: 18 L/h

Capacidad del tanque: 35ml

Nivel sonoro: 19 dB(A)

Temperatura ambiente: 0 °C - 50 °C

Voltaje: 100-230V / 50-60 Hz

Medidas (mm): 125x46x50

EAN CODE: 8435483816329

3
W

Consumo

19
dB

Nivel sonoro

18 L/h

Flujo

35 ml

Capacidad

HTW24BCDECO



PVP 65,00€

Bomba de condensados

Consumo: 3W

Altura de succión: 2m

Altura de descarga: 10m

Flujo: 24 L/h

Capacidad del tanque: 150ml

Nivel sonoro: 19 dB(A)

Temperatura ambiente: 0 °C - 50 °C

Voltaje: 100-230V / 50-60 Hz

Medidas (mm): 154x118x86

EAN CODE: 8435483816336

3
W

Consumo

19
dB

Nivel sonoro

24 L/h

Flujo

150 ml

Capacidad

HTW125BCEXT



PVP 85,00€

Bomba de condensados

Consumo: 60W

Altura de succión: 2m

Altura de descarga: 4m

Flujo: 125 L/h

Capacidad del tanque: 1,8L

Nivel sonoro: 40 dB(A)

Temperatura ambiente: 0 °C - 50 °C

Voltaje: 230V / 50-60 Hz

Medidas (mm): 286x136x166

EAN CODE: 8435483816343

60
W

Consumo

40
dB

Nivel sonoro

125 L/h

Flujo

1,8L

Capacidad

HTW - 2T2 SV-R32



PVP 265,00€

Bomba de vacío de paletas rotativas

Potencia: 1/4 HP

Vacío final: 15 µm

Caudal nominal: 58 L/min - 1,8 CFM

Carga de aceite: 280ml

Voltaje: 100-230V / 50-60 Hz

Diseño antivertido

Indicador de vacío de fácil lectura

Fácil de transportar

Medidas (mm): 310x123x200

EAN CODE: 8435483816336

1/4
HP

Potencia

15
µm

Vacío final

58 L/min

Caudal nominal





Programadores y adaptadores



HTW - PROSMART



PVP 19,95€

Programador smart wi-fi

Alimentación: 230V - 50Hz
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n - 2,4 GHz
Tiempo mínimo: 1 s. o 1 min.
Tiempo máximo: 7 días

EAN CODE: 8435483829244



Wi-Fi



App
disponible
para iOS



App
disponible
para Android



Funciona
con Amazon
Alexa



Funciona con
Google
Home



Programación
horaria

HTW - ADAPUSB



PVP 9,95€

Adaptador enchufe USB

Entrada: AC 125-230V, 50/60Hz
Salida: AC 125-230V, 50/60Hz
Salida USB: DC 5V

EAN CODE: 8435483829220



2 salidas USB



Versátil

HTW - ENCMAN




PVP 19,95€

Enchufe con mando inalámbrico

Alimentación: 230V - 50Hz
 Rango de transmisión: Hasta 30 m en áreas abiertas
 Tiempo mínimo: 1 s. o 1 min.
 Tiempo máximo: 7 días

EAN CODE: 8435483829251



HTW - PRODIG



PVP 9,95€

Programador digital semanal

Alimentación: 230V - 50Hz
 Programación diaria: 8 o 20 ON/OFF
 Tiempo mínimo: 1 s. o 1 min.
 Tiempo máximo: 7 días

EAN CODE: 8435483829237



HTW - PROMICRO



PVP 4,95€

Microprogramador mecánico 24h blanco/ negro

Alimentación: 230V - 50Hz
 Programación diaria: 48 ON/OFF
 Tiempo mínimo: 30 min.
 Tiempo máximo: 24 horas

HTW-PROMICRO-B
 EAN CODE: 8435483833050

HTW-PROMICRO-N
 EAN CODE: 8435483833067



HTW - PROMICRO30-PACK2



PVP 8,95€

Microprogramador mecánico 24h blanco/ negro PACK x 2

Alimentación: 230V - 50Hz
 Programación diaria: 48 ON/OFF
 Tiempo mínimo: 30 min.
 Tiempo máximo: 24 horas

EAN CODE: 8435483833074



Protección infantil



Botón interruptor

HTW - PROEXT



PVP 12,95€

Programador mecánico exterior 24h

Alimentación: 230V - 50Hz
 Programación diaria: 48 ON/OFF
 Tiempo mínimo: 15 min.
 Tiempo máximo: 24 horas

EAN CODE: 8435483829213



Protección infantil



Botón interruptor



Termostatos para calderas



HTW - GBCRT-B-RFWIFIKA



PVP 105,00€

Cronotermostato inalámbrico con radiofrecuencia y wi-fi

Alimentación emisor: Pilas 2*AAA / USB tipo C 5V AA

Receptor: Salida de 10A libre de tensión del sistema de control de la caldera

Frecuencia: 868Mhz o 433Mhz

EAN CODE: 8435483829817



7 días programables



Detección y ajuste de temperatura ambiente

Auto 28°C

Anulación manual y modo automático

Calibración de la temperatura



Funciona con Amazon Alexa




Funciona con Google Assistant

IFTTT

Funciona con IFTTT

tuya

Control con la app Tuya Smart Wi-fi



HTW - GBCRT-B-RFKA



PVP 75,50€

Cronotermostato inalámbrico con radiofrecuencia

Alimentación emisor: Pilas 2*AAA

Receptor: Salida de 10A libre de tensión del sistema

de control de la caldera

Frecuencia: 868Mhz o 433Mhz

EAN CODE: 8435483829800



7 días programables



Detección y ajuste de temperatura ambiente

Auto 28°C

Anulación manual y modo automático

Calibración de la temperatura



HTW - GBCRT-B-KA



PVP 43€

Cronotermostato digital cableado

Alimentación emisor: Pilas 2*AAA

Contacto libre de tensión: 0,5A (max.)

Rango de temperatura: 5-30° en 0,5°

EAN CODE: 8435483829787



7 días programables



Función anti-hielo



Función de detección de ventana abierta



Funciona con pilas



HTW - GBTE-C-KA



PVP 13,50€

Termostato analógico cableado

Contacto libre de tensión: 3A

Rango de temperatura: 10-30° en 1°

EAN CODE: 8435483829770



Contacto on/off



Detección y ajuste de temperatura ambiente



Caja de herramientas

HTW - CH108WB



Caja de herramientas 108PCS WORK BOX

- 18 pzas - 1/4" puntas con vaso: FD4,5,5,6,5; PH1,2; PZ1,2; HW3,4,5,6; T8,10,15,20,25,27,30
- 17 pzas - puntas (8mm): SL8,10,12; T40,45,50,55,60; PH3,4; PZ3,4; HEX7,8,10,12,14
- 17 pzas - 1/2" vasos: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32MM
- 13 pzas - 1/4" vasos: 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM
- 8 pzas - 1/2" vasos de Torx: E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24MM
- 5 pzas - 1/4" vasos de Torx: E4,E5,E6,E7,E8MM
- 8 pzas - 1/4" vasos largos: 6,7,8,9,10,11,12,13MM
- 5 pzas - 1/2" vasos largos: 14,15,17,19,22MM
- 2 pzas - 1/2" barras de extensión 5" & 10"
- 2 pzas - 1/4" barras de extensión 2" & 3"
- 2 pzas - 1/2" vasos de bujía: 16MM&21MM
- 2 pzas - 1/4"&1/2" adaptadores universales
- 2 pzas - 1/4"&1/2" carracas a dientes
- 3 pzas - llaves hexagonales: 1,5,2,2,5MM
- 1 pza - 1/2" adaptador
- 1 pza - 1/4" mango corredizo en "T"
- 1 pza - 1/4" destornillador soporte: 6"
- 1 pza - 1/2" portapuntas

PVP 55,00€

EAN CODE 8435483836020





Controles

iControl



PVP 40,00€

Mando universal WiFi para aire acondicionado iCONTROL

WiFi Control

Batería recargable de Litio

Base de carga incluida con conexión

Micro USB estándar

Función linterna


Operativo con la mayoría de equipos de aire del mercado sin necesidad de configuración adicional

Programación semanal

EAN CODE 8435483802780

Controla tu equipo actual a través del **WiFi** de tu Smartphone o Tablet.

Compatible con nuestra gama de **splits, conductos, cassettes y suelo-techo.**




Pasos para configurar el mando con la app*

1



Escanear el código QR y descargar la app.

2



Conectar el mando y entrar en el modo configuración.

3



Introducir el password WiFi.

HTW - CONTEU



Mando universal para aire acondicionado TEU

Control de forma directa y remota casi todos los equipos de aire acondicionado del mercado.

Compatible con el 99% de las marcas.

EAN CODE 8435483829442



Display de alto contraste

LED

Luz LED



Memoria de encendido y apagado

PVP 13,00€





Pilas



LR6 / LR03



Pilas alcalinas LR6 / LR03

La mejor tecnología en pilas alcalinas

Nuestra gama de pilas alcalinas de alta calidad ofrece un alto rendimiento con los mejores niveles de seguridad del sector. Ideal para dispositivos de uso diario y de alta tecnología, HTW es la marca ideal en términos de resistencia y fiabilidad.

Seguridad

Gracias a la excelente curva de descarga y la fuerte estanqueidad de fugas por el sellado de la pila, se garantiza una larga vida útil a la pila además de una máxima seguridad. Además, pueden funcionar en condiciones climáticas extremas.

Versatilidad

La energía perfecta para cada dispositivo. Ideal para equipos de gran consumo como juguetes, ratones inalámbricos, linternas o mandos a distancia.

Eco - Friendly

Las pilas no contienen metales pesados tóxicos como el mercurio o el plomo, por lo que son respetuosos con el medio ambiente.

Larga vida útil

Evita tener que cambiar las pilas constantemente, gracias a su gran capacidad. Las pilas HTW se conservan en perfecto estado durante 10 años.



Pilas AA 12 unidades

HTW-LR612B

EAN CODE: 8435483833012

PVP 3,54€

Pilas AA 24 unidades

HTW-LR624B

EAN CODE: 8435483833029

PVP 6,80€

Pilas AAA 12 unidades

HTW-LR0312B

EAN CODE: 8435483833005

PVP 3,54€

Pilas AAA 24 unidades

HTW-LR0324B

EAN CODE: 8435483832992

PVP 6,80€





Luz de emergencia



HTW - SOSG-LGTWH



EAN CODE: 8435483836488

PVP 15,00€

Luz de emergencia SOS G-LIGHT

Fácil de guardar

Gracias a su tamaño compacto y peso ligero se puede guardar en cualquier parte del vehículo o lleváelo donde quieras.

Total autonomía y sin cables

6 horas de autonomía. Funciona con pilas.

Máxima seguridad y eficacia

Gracias a la superficie imantada podrás adherir la luz a cualquier superficie metálica. Cuenta también con un gancho manual.

Visibilidad a 1Km

El reflector garantiza una dispersión de la luz 360°. Perfecta visibilidad en condiciones de baja luminosidad.

Tecnología LED

Emite un triple destello de color ámbar.

Modo linterna

Permite el uso de la luz como una linterna. 3 horas al 100% de uso. 6 horas al 50%.

Protección IP54

Resistente a golpes y al agua, es compatible con todo tipo de condiciones meteorológicas: lluvia, nieve, viento o niebla.

Autorizado por la DGT. Número de homologación – idiaada PC21020060



1Km

Visibilidad a 1Km



Fácil y rápida activación



Total autonomía y sin cables

LED

Tecnología LED



Protección IP54



Modo linterna





Gia Group

C/Can Cabanyes, 88
08403 Granollers (Barcelona)
España
Tel. (+34) 933 904 220